





























MIETPARK 2018






INT NR	BILD	GERÄT TYP	BESCHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN	PRO TAG zzgl.MwSt.
Dampfreiniger					
1		Dampfreiniger SC 5	Mit 4,2 bar Dampfdruck ist der SC 5 Iron Kit der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse. Mit dem Gerät der Spitzenklasse wird zusätzlich ein Dampfbügeleisen mitgeliefert, mit dem sich 50 % der üblichen Bügelzeit sparen lässt. Mit der VapoHydro-Funktion lässt sich hartnäckiger Schmutz im Nu entfernen: Durch die Zuschaltung von heißem Wasser wird der gelöste Schmutz einfach weggespült. Mit der variablen Dampfregulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Schmutz angepasst werden. Dank permanent wiederbefüllbarem, abnehmbarem Wassertank ist pausenloses Reinigen möglich.	Flächenleistung (m2) 150 Heizleistung (W) 2200 Max. Dampfdruck (bar) 4,2 Kessel-/Tankinhalt 0.5/1,5 Gewicht 6 Abmessungen 439x301x305	20,00 €
1A		Dampfreiniger Sc 5 +Iron	Modell, wie oben, jedoch mit Bügeleisen		
			siehe oben	siehe oben	25,00 €
2		Industrie Dampfreiniger ETNA 4000	Lavor Profi Dampfreiniger- Dampfsauger mit Edelstahltank und Zusatztank für chemische Reinigungsmittel. Automatische Reinigungsmittelzufuhr. Dauerbetrieb durch 2-Tanksystem. In dem einphasigen Saugdampfreiniger wird die Dampfleistung erheblich gemindert, wenn ohne Unterbrechung gearbeitet wird. Durch neue Technologie ist ein weiterarbeiten während der Aufwärmphase bei einem Dampfdruck von 7 bar (158°) möglich. Besonders gut geeignet für die Kaugummi-entfernung	Kabellänge: 6 m Länge (Tiefe): 630 mm Breite: 540mm Kapazität Zusatztank: 5 l Kapazität Wassertank: 5 l Leistungsaufnahme (max.): 1100 W Dampfdruck (max.): 7 bar Gewicht: 42.5 kg	40,00 €
Hochdruckreiniger					
3		K 4.99 KW HD Reiniger	Der K 4.99,mobil, wendig & leicht verstaubar. Der Hochdruckreiniger mit Home Kit löst mittelstarken Schmutz z.B. an Zäunen, Autos & Fahrrädern im Nu.	Druck (bar/MPa) 20 - bis zu 130 / 2 - bis zu 13 Fördermenge (l/h) max. 420 Max. Zulauftemperatur (°C) max. 40 Spannung (V) 230 Anschlussleistung (kW) 1,8 Flächenleistung (m²/h) 30 Gewicht ohne Zubehör (kg) ca. 10,7	24,00 €
4		K5 Compact KW HD Reiniger	Der „K5 Compact Home“ mit wassergekühltem Motor ist leicht zu verstauen & bequem zu transportieren.	Druck (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 Fördermenge (l/h) max. 500 Max. Zulauftemperatur (°C) bis zu 40 Spannung (V) 230 Anschlussleistung (kW) 2,1 Flächenleistung (m²/h) 40 Gewicht ohne Zubehör (kg) 11,5 Abmessungen (L x B x H) (mm) 516 x 295 x 282	25,00 €


5		K 5.55 jubilee	Hobby-Gerät aus dem Bereich Home & Garden		30,00 €
6		HD 5/15 Cx FR Classic 1	Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung.	Stromart (Ph) 1 - 230 - 50 Fördermenge (l/h) 500 Arbeitsdruck (bar/MPa) 150 / 15 Max. Druck (bar) 200 / 20 Anschlussleistung (kW) 2,8 Anschlusskabel (m) 5 Gewicht (kg) 25,2 Abmessungen (L x B x H) (mm) 380 x 360 x 930 HD -Schlauch 10m	30,00 €
7		HD 5/15 Cx FR Classic 2	Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung.	Stromart (Ph) 1 - 230 - 50 Fördermenge (l/h) 500 Arbeitsdruck (bar/MPa) 150 / 15 Max. Druck (bar) 200 / 20 Anschlussleistung (kW) 2,8 Anschlusskabel (m) 5 Gewicht (kg) 25,2 Abmessungen (L x B x H) (mm) 380 x 360 x 930 HD -Schlauch 10m	30,00 €
8		HD 10/25	Unbeheizter Hochdruckreiniger für den industriellen Einsatz. Bei diesem Gerät lässt sich Druck- und Wassermenge stufenlos regulieren.	Fördermenge 1000 l/h Druck max. 250 bar Anschlussleistung 11 kW Gewicht 24 kg	45,00 €
9		HD 9/50-4 Cage	Höchstdruckreiniger Kärcher Kaltwasserhöchstdruckreiniger mit Drehstromanschluß 400 V/32 Ah	Fördermenge 15 l/min Druck max. 500 bar Anschlussleistung 15 kW Gewicht 190 kg	150,00 €
10		Dynajet	Hochdruckreiniger Dynajet HD Reiniger mit Drehstromanschluß 400V/32Ah ACHTUNG Sehr hohe Fördermenge besonders für die Rohrreinigung geeignet.	Fördermenge 42l/min Druck Max 150 bar Anschlussleistung 15 KW Gewicht 150 Kg	150,00 €
11		HD Benzin	Topklasse Hochdruckreiniger der benzinmotorisch angetriebenen kaltwasser Gerätereihe mit gehobener Leistung und Ausstattung. Spezielle Features wie Servopress, und Drehzahlreduzierung, kennzeichnen dieses Kraftpaket.	Fördermenge (l/h) 400 - 930 Arbeitsdruck (bar) 40 - 230 Motortyp Benzin Motorenhersteller Honda Gewicht (kg) 67 Abmessungen (L x B x H) (mm) 1044 x 549 x 662 HD- Schlauch 15 m	50,00 €

12		Comet FDX 11/150	Benzinmotorisch angetriebener Kaltwasserhochdruckreiniger. Immer dann optimal einsetzbar, wenn keine Stromquelle in der Nähe ist.	Fördermenge 11,0 l/min Druck max. 150 bar Motor Honda OHC-GC 160	40,00 €
13		Kärcher HDS 6/14-4C	Professioneller Heißwasserhochdruckreiniger mit 230 V	Fördermenge 240-560 l/h Druck max. 140 bar Anschlussleistung 3,6 kW Gewicht 104 kg	60,00 €
14		Kärcher HDS 8/18-4 CX	beheizter HD -Reiniger der kompaktklasse 4 poliger wassergekühlter Elektromotor intuitiver 1-Knopf Wahlschalter Drehstrom 400 V	Fördermenge 300-800 l/h Druck Max 180 bar Anschlussleistung 6 kW Gewicht 114 kg	70,00 €
15		Comet KCS 560-380 V	Professioneller Heißwasserhochdruckreiniger mit hoher thermischer Effizienz dank Doppel-Heizspirale max. Wassertemperatur: > 100 Grad Celsius	Stromart (Ph) 1 - 230 - 50 Fördermenge (l/h) 500 Arbeitsdruck (bar/MPa) 150 / 15 Max. Druck (bar) 200 / 20 Anschlussleistung (kW) 2,8 Anschlusskabel (m) 5 Gewicht (kg) 25,2 Abmessungen (L x B x H) (mm) 380 x 360 x 930 HD -Schlauch 10m	60,00 €
Teppichreiniger					
16		Sprühextraktionsgerät PUZZI 400K	Sprühextraktionsgerät für sehr große Textilflächen, mit kontinuierlicher Wasserversorgung und -entsorgung, mit regelbarem Sprühdruk. Für regelmäßige Einsätze bei mittelstarkem Schmutz. Flächenleistung 30-40 m ² /h.	Flächenleistung (m ² /h) 30-40 Gewicht ohne Zubehör 13 Kg	45,00 €
17		Sprühextraktionsgerät SE 7	Sprüextraktionsgerät mit separatem Entschäumertank. Teppich-, Teppichboden- und Polsterreinigung in Büros, Kinos, Haushalten, sowie Reinigung von Autopolstern .	Leistung 1100W Max Unterdruck 230 mbar Arbeitsdruck 4 bar Wasserbehälter 6,5 L Netzkabel 7,5 L Saugschlauchlänge 2,5 m Gewicht 13 Kg	40,00 €


18		Teppichreiniger RUGDOCTOR	Teppichbodenreiniger mittels Sprühextraktion und oszillierender Bürste geeignet für kleinere und mittlere Flächen kann auch mit Saugschlauch und Handdüse zur Polsterreinigung , ergänzt werden.	Gewicht 22 Kg.	35,00 €
19		Teppichreiniger RUGDOCTOR	Teppichbodenreiniger mittels Sprühextraktion und oszillierender Bürste geeignet für kleinere und mittlere Flächen kann auch mit Saugschlauch und Handdüse zur Polsterreinigung , ergänzt werden.	Gewicht 22 Kg.	35,00 €
20		Kärcher Teppichreiniger BRS 43/500C	Die BRS 43/500 C ist die ideale Maschine für die produktive Teppichzwischenreinigung. Sie entfernt den Schmutz zuverlässig und frischt den Teppich auf. In einem Schmutzfangbehälter werden lose Flusen und Schmutzpartikel gleich bei der Reinigung aufgenommen. Der Teppich ist bereits nach 20 Minuten wieder trocken und begehbar.	Flächenleistung (m ² /h) 300 Sprühdruck Zwischenreinigung (bar) 3,4 Arbeitsbreite Bürsten (mm) 430 Tank Frisch-Schmutzwasser 7,5 Leistung Bürsten (watt) 370 Gewicht 25 Kg Abmessungen 400x460x1160 2 gegenläufige Walzen	30,00 €
Scheuersaugmaschinen					
21		BR 40/10	Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung	Arbeitsbreite Bürsten (mm) 400 Arbeitsbreite Saugen (mm) 400 Aufnahmeleistung (W) 2300 Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 10 / 10 Bürstendrehzahl (U/min) 1100 Max. Flächenleistung (m ² /h) 400 Praktische Gewicht (kg) 30 Abmessungen (L x B x H) (mm) 520 x 470 x 380	60,00 €
22		BR 30/4 C Scheuersaugmaschine	Die sehr kompakte und mit nur 11,5 kg sehr leichte Scheuersaugmaschine BR 30/4 C ist die innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen von 20 bis 200 m ² . Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar. Ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen usw.	Arbeitsbreite Bürsten mm 300 Arbeitsbreite Saugen mm 300 Aufnahmeleistung W 820 Batterie-Kapazität Batterie-Spannung Tank Frisch-/Schmutzwasser l 4 / 4 Bürstenanpressdruck g/cm ² 100 Bürstendrehzahl U/min 1450 Max. Flächenleistung m ² /h 200 Frequenz Hz 50-60 Spannung V 230 Gewicht kg 11,5	35,00 €


23		Scheuersaugmaschine BR 100/250 R Bp Pack	Batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit Walzentechnik zur Grund- und Unterhaltsreinigung sowie zum Polieren von Flächen bis 10.000 m ² .	Arbeitsbreite Bürsten mm 1000 Arbeitsbreite Saugen mm 1160 Tank Frisch-/Schmutzwasser l 250/250 Flächenleistung theoretisch m ² /h 6000 Bürstendrehzahl 600-1200 Kehrgutbehälter l 20 Gewicht kg 1250 Abmessungen 1900x1060x1550	300,00 €
24		BR 550 BAT XL	Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 650 mm und über ein Tankvolumen von 50 l. Die theoretische Flächenleistung liegt bei ca. 2650 m ² /h	Arbeitsbreite 650 mm Frischwassertank 50 Liter Gewicht: 290 kg	110,00 €
25		Ruby 55	Klassische Zweischeiben-Scheuer-Saugmaschine im Batteriebetrieb Arbeitsbreite: 550 mm Frisch-/Schmutzwassertank 40 Liter Laufzeit ca. 2 Std.		85,00 €
Kehrmaschinen					
26		Kehrmaschine KMR 1250	Bei der KM 12500 handelt es sich um eine kompakte, moderne und funktionelle Kehrsaugmaschine für den professionellen Einsatz auf mittelgroßen bis großen Flächen für den Innen- und Außenbereich mit einer Arbeitsbreite von 1250 mm. mit hydraulischer Hochentleerung		180,00 €
27		Kehrmaschine KSM 750B	Kompakte Benzin getriebene Kehrmaschine		40,00 €
Trockeneis- und Sandstrahlgeräte					


28		IC 020	<p>Trockeneisstrahlgerät für kleinere Anwendungen unter Einsatz von 1,5 mm Pellets</p> <p>PKW Aufbereitung</p> <p>Achtung: Für den Einsatz dieses Gerätes ist ein Druckluftkompressor nötig!</p>	<p>Eingangsdruck 4 -10 bar</p> <p>Arbeitsdruck 2,2 - 8 bar</p> <p>Druckluftverbrauch: 0,3 - 0,8 m3/min</p> <p>Trockeneisverbrauch 18 - 24 kg /h</p>	85,00 €
29		IC 310-S	<p>Trockeneisstrahlanlage mit patentierter Mahlwerk und Dosiereinheit</p> <p>inkl. 7m Schlauchpaket mit Strahlpistole IG 10-E, Kunststoff-Rundstrahldüse RN-10-08.</p> <p>Trolley-Version mit 2 massiven Rädern, Kotflügeln, Edelstahlhalteblech und Edelstahlhandgriff.</p> <p>ACHTUNG Für den Einsatz dieses Gerätes ist ein Druckluftkompressor nötig!</p>	<p>Arbeitsdruck -16 bar</p> <p>Druckluftverbrauch: 1,0-12,0 m3/min</p> <p>Trockeneisverbrauch 10-100 kg</p>	150,00 €
30		Trockeneis IB 7/40	<p>Der neue KÄRCHER Ice Blaster IB 7/40 Classic überzeugt durch seine Reinigungspower. Es ist strömungstechnisch so optimiert, dass selbst bei geringen Luftdrücken hervorragende Reinigungsergebnisse erzielt werden. Trockeneisstrahlen mit dem KÄRCHER IB 7/40 Classic bedeutet arbeiten ohne ungewollte Unterbrechungen. Durch seine kompakte Bauweise kann er mit Leichtigkeit auch in engen Bereichen manövriert werden.</p> <p>Achtung: Für den Einsatz dieses Gerätes ist ein Druckluftkompressor nötig!</p>	<p>Anschlussleistung (kW) 0,6 Gehäuse / Rahmen Edelstahl (1.4301) Kabellänge (m) 7 Luftdruck (bar) 2 - 10 / Luftqualität Trocken & Ölfrei Luftvolumenstrom (m³/min) 0,5 / 3,5 Schalldruckpegel (dB(A)) 99 Trockeneiskapazität (kg) 15 Trockeneispellets (Durchmesser) (mm) 3 Trockeneisverbrauch (kg/h) 15 / 50</p>	150,00 €
31		Sandstrahlgerät IBIX 9	<p>Niederdrucksandstrahlgerät mit 9 Liter Behältervolumen für kleinste Flächen oder Filigranarbeit.</p> <p>Achtung: Für den Einsatz dieses Gerätes ist ein Druckluftkompressor nötig!</p>		99,00 €
32		Sandstrahlgerät RNS 24	<p>Niederdrucksandstrahlgerät mit 24 Liter Behältervolumen Druckbereich: 1 - 8 bar</p> <p>Achtung: Für den Einsatz dieses Gerätes ist ein Druckluftkompressor nötig!</p>		120,00 €

33		<p>Cleantec Solar Glasreinigungsgerät Sc 1-30</p>	<p>Mit Hilfe eines Tankes, der mit Mischbettharz gefüllt ist, wird das normale Leitungswasser entmineralisiert. Durch entmineralisiertes Wasser kann die Reinigungswirkung bis zu dem fünffachen gesteigert werden. Bei diesem Reinigungsprozess kann auf chemische Hilfsmittel verzichtet werden, daher wird die Umwelt nicht belastet.</p> <p>50 m Schlauch inkl. 6 m Teleskopstange weiteres Zubehör auf Anfrage</p> <p>Kein Stromanschluß nötig. Nur 3 -5 bar Wasserdruck</p>		120,00 €
----	---	---	---	--	----------


Nass-Trocken Sauger


34		<p>NT 45/1 Tact Nassstrockensauger</p>	<p>Der NT 45/1 Tact ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung. Der 45/1 Tact ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt.</p>	<p>Luftmenge (l/s) 74 Vakuum (mbar) 254 / 25,4 Behälterinhalt (l) 45 Max. Aufnahmeleistung (W) 1380 Behältermaterial Kunststoff Gewicht (kg) 12,5 Abmessungen (L x B x H) (mm) 520 x 380 x 69 Schlauch 2,5 m</p>	35,00 €
----	---	--	---	--	---------

35		<p>NT 561 Eco Te</p>	<p>Der NT 561 Eco Te ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz.</p> <p>Dank der integrierten Steckdose kann eine weitere Maschine z.B. Schleifgerät direkt angeschlossen werden.</p>		35,00 €
----	--	----------------------	--	--	---------


36		<p>NT 65/2 Tact 2</p>	<p>Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser.</p>		45,00 €
----	---	-----------------------	---	--	---------

Sauger



37		<p>CW 50 Sauger</p>	<p>Bürstsauger für regelmäßige Einsätze bei mittelstarkem Schmutz. Flächenleistung 30-40 m²/h.</p>		25,00 €
----	---	---------------------	---	--	---------






38		CV 38/2 Adv	<p>Zweimotorige Teppichburstsauger mit grosszügigen Arbeitsbreiten sorgt für gründliche Sauberkeit auf grossen Flächen in Geschäften, Büros, Hotels, Gaststätten usw.</p>	<p>Arbeitsbreite 380mm Behälterinhalt 5,5l Kabellänge 12 m Gewicht 9,5 Kg</p>	30,00 €
----	---	-------------	---	---	---------

Einscheibemaschinen

39		BDP 50/1500 C	Highspeed Poliermaschine		50,00 €
40		Einscheibenmaschine 17"	Einscheibenmaschine zur Grundreinigung von Bodenflächen		24,00 €

Zubehör

41		Rohrreinigungsschlauch	<p>Für den Einsatz in Verbindung mit Hochdruckreinigern der Profi-Serie</p> <p>Schlauchlänge 10 m</p>		15,00 €
42		PW 20	<p>Profi-Waschkopf PW 20 zur Ergänzung von geeigneten Sprühextraktionsgeräten</p>		20,00 €

43		Flächenreiniger T350	<p>Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 werden große Flächen im Außenbereich schnell und effizient gereinigt. Der Twin-jet Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag. Dabei schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser. Der Flächenreiniger T-Racer T 350 ist geeignet für alle Kärcher Home & Garden Hochdruckreiniger der Klassen K 2 – K7</p>	Gewicht (kg) 1,5 Abmessungen (L x B x H) (mm) 712 x 280 x 971	10,00 €
44		FR BASIC 2.642-998.0	Flächenreiniger für den semi-professionellen Einsatz		15,00 €
45		Flächenreiniger Dynajet 500 Bar	Flächenreiniger für den harten Industrieinsatz max. 500 bar		80,00 €
46		SDMO -Stromerzeuger			40,00 €
47		Baukompressor Kaeser M80	<p>Druckluftschraubenkompressor Variante G</p> <p>Liefermenge: 6,8 m3/min bei 10 bar</p> <p>Leistung 54,6 bar</p> <p>Druckluftqualität : getrocknete Druckluft, frei von Schmutzpartikeln, trchnisch ölfrei gemäß ZTV-S1B</p>		250,00 €

